

SÉRIE COR VISION



SISTEMA DE CORRER
MINIMALISTA

JANELAS E PORTAS DE CORRER COR VISION



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA



Seção lateral



Correr

Sistema de correr minimalista com ruptura de ponte térmica que oferece máxima luminosidade com a menor secção visível de alumínio. Apresenta um design elegante com um nó central de apenas 20 mm e permite a possibilidade de ocultar a moldura perimetralmente.

Opção de fecho no nó central que permite ocultar as folhas dentro da moldura a partir de uma vista frontal.

Possibilidade de fecho embutido que facilita o cruzamento das folhas.

- **Secções:** Moldura 116 mm / 182 mm trilho triplo
Folha 37 mm
- **Espessura do perfil:** Porta 1,7 mm
- **Peso máximo da folha:** 320 kg

Transmissão Térmica

➤ $U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Isolamento Acústico

➤ R_w até 41 dB

Classificação AEV

➤ **Permeabilidade ao ar:** Classe 4*

➤ **Estanquidade à água:** Classe 7A

➤ **Resistência ao vento:** Classe 5*

*Ensaio de referência AEV 1,23 x 1,55 m / 1 folha + 1 fixo

Enchimento

➤ Máx. 30 mm, Min. 26 mm

Dimensões Máximas da Folha

➤ Largura (L) 2500 mm

➤ Altura (H) 3000 mm



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

