


SÉRIE
P70 CL



MÁXIMA LUZ, LINHAS
ELEGANTES

sapa:

SISTEMA DE CORRER
P70 CL



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA



Correr
Bi-rail e Tri-rail



- **Sistema Performance 70 CL:** Desenhado para produzir janelas e portas com a maior área envidraçada possível
- **Design:** Perfis de grande elegância, com linhas direitas e sóbrias
- **Aplicações:** Projetos de reabilitação, construção nova, setor residencial e público

Transmissão Térmica

➤ $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{K}_{(2)}$ ➤ $U_{g(2)} = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{K}$

Isolamento Acústico

➤ $R_w = 30 \text{ dB}(-1;-3)$

Classificação AEV

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estanquidade à água: Classe 6B
- Resistência ao vento: Classe A2

Enchimento

➤ 24 a 36 mm

Certificação SEEP



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

