



SÉRIE P70 OC+



CONFORTO COM
MÁXIMA LUZ

sapa:

SISTEMA DE BATENTE
P70 OC+



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA



Oscilobatente



- **Elevado Desempenho Térmico:** Parte de uma gama design que oferece o melhor desempenho térmico do mercado
- **Melhor Estanquidade:** Garante a melhor estanquidade dentro da sua categoria
- **Simplicidade de Fabricação:** O sistema é simples de fabricar, facilitando a sua implementação
- **Grande Superfície Envidraçada:** Maximiza a área de vidro, otimizando a luz natural e a captação de iluminação solar

Transmissão Térmica

➤ $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$

Isolamento Acústico

➤ $R_w = 47 \text{ dB}(-2;-6)$
 $R_g = 43 \text{ dB}(-1;-5)$

Classificação AEV

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estanquidade à água: Classe 9A
- Resistência ao vento: Classe C3

Enchimento

- 31 e 42 mm

Certificação SEEP





Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

