


SÉRIE SLIMSLIDE EVVO ST



sapa:







SEÇÃO TÉCNICA



SISTEMAS DE ABERTURA

Correr Bi-rail e Tri-rail







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Resposta à Arquitetura Contemporânea:** A Sapa apresenta soluções evolutivas e singulares
- vãos de grande amplitude
- **Prumada Central:** Vista frontal de 20mm
- Possibilidade Técnica e Estética: Ombreira, soleira e padieira Classificação AEV podem ser embutidas
- ▼ The future is frameless': Permite janelas e portas com trans
 Estanquidade à água: Classe 4A parência quase total



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

- Transmissão Térmica
- $U_{w}=1.7W/m^{2}K_{(2)}$

Isolamento Acústico

 $R_{w} = 37 dB(-1; -3)$

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Resistência ao vento: Classe C3

Enchimento

7 34 mm

Certificação SEEP

A	A+ A+ (
В-	В
С	
D	
E	
F	
G	MENOS EFICIENTE



Siga-nos:







Zona Industrial, Lote I24 2330-210 Entroncamento Tel: +351 249 820 380 E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

